

空間に小さな休憩を。

ぷちベンチ

通常のベンチを設置するほどの広さはない、けれど座れるスペースが欲しい。圧迫感のあるベンチは置きたくない…そんな要望を叶えるのが「ぷちベンチ」です。


手すりにもなる丸パイプは通常よりも高く設定されているため、お年寄りや身体の不自由な方でも立ち座りする際に安心して身体を預けることができます。

また、リサイクル材料含有率 90%以上を使用した「再生木材」を組み合わせたシンプルな造りは景観を圧迫することなく設置できます。



手すり部
STK: φ48.6×3.2t

GLH 700



アレンジ方法も!!

ぷちベンチを互い違いに2基組み合わせることで、より広い座面 (w950×h295) を確保することも可能。両サイド共に手すりがつくことで、通常とは違った印象をもたらします。

緑道や遊歩道脇の
せまい空間に
景観を損ねることなく
設置できます!

再生木材とは?



木質廃材
(解体後の建材や木製パレット等)



廃プラスチック
(工場廃棄物のPPトレー等)



再生木材

再生木材とは木粉とプラスチックの複合素材です。木材の持つ天然素材の良さとプラスチックの持つ耐久性、成形性という長所を合わせ持つことで、お互いの欠点を補います。JIS表示認定も受けた、環境に優しい新素材です。

ベンチ座面

木目調再生木材: W950×H145×D300

400




寸法: W1000×H700×D300

仕様: 鋼材(めっき・塗装), 再生木




ぶちベンチ

1基タイプ




特記事項

- * 鋼材は溶融亜鉛めっき処理後、見え掛かり部をウレタン樹脂塗装仕上とし、指示なき場合は規格グレー色(日塗工:N-30)とする。
- * 再生木材(SEウッド・木目調)は規格番号JIS A 5741の製品とし、指示なき場合はブラウン色とする。
- * ISO9001認証取得企業の管理・製造品とする。
- * 製造物責任法(PL法)に対応した保険加入品とする。
- * 国土交通省が品質確保の重要性に基づき登録した公園施設の点検・診断を適正に実施・管理統括できる技術資格保有者(公園施設製品安全管理士)の管理・製造品とする。



ぶちベンチ・連結




ベンチ座面
再生木材：145×30（木目調）

特記事項

- * 鋼材は溶融亜鉛めっき処理後、見え掛かり部をウレタン樹脂塗装仕上とし、指示なき場合は規格グレー色（日塗工：N-30）とする。
- * 再生木材（SEウッド・木目調）は規格番号JIS A 5741の製品とし、指示なき場合はブラウン色とする。
- * ISO9001認証取得企業の管理・製造品とする。
- * 製造物責任法（PL法）に対応した保険加入品とする。
- * 国土交通省が品質確保の重要性に基づき登録した公園施設の点検・診断を適正に実施・管理統括できる技術資格保有者（公園施設製品安全管理士）の管理・製造品とする。

宝くじマーク
SIメタル印刷 180×66×1.0 t
アルミベース



手すり


ベンチ座面
再生木材：145×30（木目調）

宝くじマーク
SIメタル印刷 180×66×1.0 t
アルミベース

基礎ブロック200×200×h=400

モルタル充填1：3

再生クラッシャーラン（RC-40）



手すり

STK-48.6Φ×3.2 t