

# 令和 9 年度 提供製品 概要集

## ◆ユニバーサルデザイン施設

|      |                   |
|------|-------------------|
| U241 | コンフォートベンチ         |
| U242 | ぷちベンチ             |
| U243 | 寄り添いベンチ           |
| U244 | リードフック付きテーブル（ワイド） |
| U251 | 背もたれテーブルベンチL1200  |
| U252 | UDベンチ-P           |
| U253 | ひろびろベンチ           |
| U261 | サポートハイベンチ         |
| U262 | ウォータースプラッシュ       |
| U263 | フラワーポット           |


# コンフォートベンチ

クッション素材で快適な座り心地  
誰もが座りやすいユニバーサルベンチ

U241 コンフォートベンチ



## ■座面の構造



座面のクッション性は、強く押すと軽く窪む程度の硬さです。  
大きく沈み込むことがないので、ウレタンもへたらず長持ちします。

## ■仕様

サイズ：W1200 D460 SH400

座面：スチールベース＋ウレタンフォーム＋超速硬化二液性ウレタン系塗膜

フレーム：スチール（電気亜鉛メッキ＋ポリエステル樹脂粉体塗装）

脚：PC コンクリート

据置式

重量：90 kg

## Concept

通常公園などの屋外空間で使われるベンチは、木材や合成木材、プラスチック、アルミなど、どれも硬質な素材で作られているため、座った時の当たりが硬いベンチとなっています。それを和らげるために座面の角度や形状を工夫し、少しでも座り心地の向上を求めてデザイン・設計されていますが、根本的な着座時の当たりの硬さは解決することはありません。特に高齢者の場合、筋肉や脂肪がどうしても減少傾向にあり、公園のベンチでゆっくり休みたくてもお尻が痛くて長く座れないという声が多くあります。また、高齢者でなくても同様に感じている人が多くいます。

この製品は、少しでも多くの人が快適に座る事ができるクッション性のあるベンチを作ろう、という思いの下デザインした新しいユニバーサルベンチです。

このベンチは、丸みを帯びた厚みのある座クッションと PC 脚で構成しており、デザインとしても座り心地の良さや柔らかみを表現し、景観施設としても優れたデザインのユニバーサル製品に仕上がっています。

また、重量のある PC 脚のため、基礎工事不要の据置式でご利用いただけます。

## 安全性への配慮

座面全体が柔らかい素材な上、角の無い丸みを帯びた形状にしています。それにより、不意の転倒でベンチに衝突しても大きな怪我に繋がりにくい、安全性の高いベンチです。高齢者やお子様なども安心してご利用いただけるベンチです。

## 耐久性・メンテナンス性

座面はウレタンフォームに超速硬化二液性ウレタン系塗膜をコーティングしたものです。このコーティングはビルやマンションなどの屋上防水コーティングと同等のもので、高い耐候性・耐久性を持っています。コーティング厚さは約 4mm で十分な厚みがあり、高い柔軟性と強度を両立しています。

万が一切られたり穴が空いたりした場合は、基本的に穴周辺を切り取ってその部分を再コーティングします。その後、座面全体を塗装し直して色ムラなく仕上げる部分補修も可能です。（補修部分に多少の段差は発生します）また、座面全体の張替えや交換も可能な構造になっています。

※部分補修方法はその製品の状態によっては記述の方法と変わる可能性があります。

空間に小さな休憩を。

# ぶちベンチ

通常のベンチを設置するほどの広さはない、けれど座れるスペースが欲しい。圧迫感のあるベンチは置きたくない…そんな要望を叶えるのが「ぶちベンチ」です。

手すりにもなる丸パイプは通常よりも高く設定されているため、お年寄りや身体の不自由な方でも立ち座りする際に安心して身体を預けることができます。

また、リサイクル材料含有率 90%以上を使用した「再生木材」を組み合わせたシンプルな造りは景観を圧迫することなく設置できます。

## 再生木材とは？



木質廃材  
(解体後の建材や木製パレット等)



廃プラスチック  
(工場廃棄物の PP トレー等)



再生木材

再生木材とは木粉とプラスチックの複合素材です。木材の持つ天然素材の良さとプラスチックの持つ耐久性、成形性という長所を合わせ持つことで、お互いの欠点を補います。JIS 表示認定も受けた、環境に優しい新素材です。

手すり部  
STK: φ48.6×3.2t

GLH700

ベンチ座面

木目調再生木材: W950×H145×D30

400

寸法: W1000×H700×D300

仕様: 鋼材 (めっき・塗装), 再生木

## アレンジ方法も !!

ぶちベンチを互い違いに2基組み合わせることで、より広い座面 (w950×h295) を確保することも可能。


両サイド共に手すりがつくことで、通常とは違った印象をもたらします。

緑道や遊歩道脇の  
せまい空間に  
景観を損ねることなく  
設置できます！



# 寄り添いベンチ



車椅子を利用される方とのコミュニケーションを促す一人掛けのベンチ。  
目線高を合わせる座面の高さ設定、そしてペットボトルなどを置くテーブルスペースを持つ。  
例えば、車椅子を利用される方とそれを介助される方が、休憩されるときに  
同じ景色を見ながら横並びで座って雑談を楽しむ。  
涼し気な噴水の前、素晴らしい眺望の展望広場、子どもたちで賑わう芝生広場の木陰の下など  
お互いが寄り添うようにくつろぐ場をもたらします。



## U243 寄り添いベンチ


耐候性に優れる「再生木」の  
自然な風合いを持つ「木目調タイプ」  
表面にはツヤがあり、拭き取りメンテナンスも容易

ペットボトルなどを置ける  
テーブルスペース




ボルトジョイントの組み立て式。  
搬入時はコンパクトな荷姿で、施工までの保管も場所を取りません。

サイズ：600×1300×150 程度 ※梱包材無しの状態  
重 量：約 45kg



立面図



側面図

仕 様  
座 / 背板：木目調再生木材（SE ウッド・二層発泡）  
フレーム：鋼材（溶融亜鉛めっき＋ウレタン樹脂塗装仕上げ）



ペット連れもそうでない人もテーブルを囲んで一緒にしゃべり

## リードフック付テーブル（ワイド）




< 寸法 >



< 材質 >

- ① 銅材（溶融亜鉛めっき処理 + ウレタン塗装）
- ② 人工大理石（磨き仕上）
- ③ ステンレス鋳物（#400 磨き）
- ④ アルミ板 + シルク印刷
- ⑤ SP コート印刷貼り



（免責事項サイン付）

### 製品の説明

小型犬～中型犬まで対応のリードフックが左右2ヶ所ついた、ワイドな1枚板のテーブルです。

公共空間で喫煙スペースは整備されている昨今ですが、ペット連れにとって利用しやすいものは少ないのが現状です。ペットをきっかけに、気軽に色々な人が交流できる場ができれば…。そういった思いから生まれた様々なシーンで活躍するアイテムです。

天板は近年キッチンの天板としても使われている人工大理石のプレートで、熱に強く強度があり、汚れも拭きとりやすいため清潔に使えます。

## U244 リードフック付きテーブル（ワイド）



こんな場所に…

1. PFI 事業で近くにカフェなども増え、周りのカフェスタンドとして
2. 景色の良い場所で手や離し、荷物を置いたりワンちゃんの撮影スポットとして
3. 広い園路やお散歩ルートの途中に点々と置き、小休憩ポイントとして
4. 水飲みや休憩所 / ドッグランなどの近くに、みんなが集まるスポットとして



テーブルの角やリードフックは丸みを帯びた形状ですが、子供が走り回る場所などではご注意ください。



# Backrest table bench

## 背もたれテーブルベンチ L1200



### 肘かけテーブル


- ・立ち座り動作をサポート。しっかりと手のひらをついて身体を支えます。
- ・間仕切りとして隣の人との距離を保ったスペースを作ります。

### 背もたれテーブル

- ・ちょっとしたテーブルとしても使える機能的な背もたれ。

### 杖置きスリット

- ・杖を立てかけることができます。



### コンセプト

特殊な形状ではなくスタンダードなベンチであること。  
そこにユニバーサルデザインの機能を取り入れることで、一目で使い方が分かり易く、誰もが使いやすく、設置場所を選ばず、長く使って頂けるベンチをご提供いたします。

### ユニバーサルデザイン

#### ■ 背もたれテーブル

- ・背もたれであるとともに少し幅広なフラット面が、荷物や飲み物を置くことができるテーブルとして利用できます。

#### ■ 肘かけテーブル

- ・幅広の肘かけはテーブル利用はもちろん、座るときや立つときにしっかりと手のひらで身体を支えるサポートの役割を持っています。
- ・一般的な幅1.2mの2人掛けベンチは、他人同士では距離が近くなり座りづらく感じることがあります。この「背もたれテーブルベンチ」では、中央の肘かけテーブルが座るスペースを左右に仕切り、少し距離をおいて座ることができるため利用しやすくなっています。

#### ■ 杖置きスリット

- ・高齢者の方が杖を立てかけておくことができます。

#### ■ 様々な利用シーン


- ・背もたれは車イスの方のテーブルとしても利用でき、コミュニケーションの輪を広げます。

### 素材・寸法

#### ■ 再生木材：エコウッド

環境にやさしい再生木材のエコウッドを使用。天然木と違いささくれも無く、安全で長くお使い頂けます。

- 仕様  
構造：スチール材合成樹脂塗装  
板材：再生木材エコウッド



- ・肘かけテーブルが背もたれテーブルの替わりになり、横向きでも座れます。




#### 様々な利用シーン

- ・背もたれは車イスの方のテーブルとしても利用できます。



# UD ベンチ - P (据置式)

U252 UD ベンチ -P(据置式)



PC コンクリート脚の  
据置式でご利用いただける  
ユニバーサルベンチです

## ユーザーと共に開発したユニバーサルデザインのベンチです

・ユーザーヒアリングから試作・実証実験まで行い、本当に使いやすいサポート機能を実現させました。  
また、サポートを必要としない人も気兼ねなく使える、ユニバーサルデザインのベンチに仕上げました。

【ヒアリング】



【行動観察】



【検証】





■サイズ：W1840 D578 H790（座面高さ：421）

■素材：合成木材＋スチール（電気亜鉛メッキ＋ポリエステル粉体塗装）  
＋アルミ合金鋳物（ウレタン樹脂塗料塗装）

- ユーザーと開発した、立ち座りの動作をサポートする機能的な手すりを備えたスマートなデザインのユニバーサルベンチ。このユニバーサルベンチに、重量のある PC コンクリート製脚を組み合わせることで、基礎工事の要らない据置式ベンチとして使いやすくなるようアップデートしました。
- 座板を省メンテナンス、高耐久かつ、リサイクル原料で作られる合成木材にしました。使用後の座板は回収してリサイクルすることができます。  
また、リサイクル率の高いアルミも利用し、持続可能なものづくりを目指しています。
- スマートでモダンなデザインで景観に配慮し、様々な場所でご利用いただけます。
- 機能性とデザイン性を両立したサポートベンチとして、公園や緑地等の様々な公共空間で活用していただくことで、インクルーシブな空間を創出できます。

## 【サポートを使った立ち座り動作の流れ】



利用イメージ


# ひろびろベンチ

U253 ひろびろベンチ



ひろびろ使えてのんびりできる  
使い勝手の良いデッキ型ベンチです

- 子どもたちと一緒に座ってくつろぐ事も、荷物がたくさんある時でも、のびのびひろびろと使うことが出来る縁台ベンチです。  
小さなお子様を休ませたり、家族や仲間とお弁当を食べたり、フレキシブルに活用することが可能です。
- サイズは、大きすぎず小さすぎない、使い勝手の良い大きさです。設置場所の選択肢も増えるので、様々な場所で活用いただけます。
- 四隅を大き目のR形状にしているので、使用時に脚を角にぶつけにくい上、動線上でも邪魔になりにくいです。
- 座面はヒノキ材を用い、優しい座り心地やぬくもりのある触感にしています。



【使い勝手の良いサイズ】



【利用イメージ】

■サイズ：W910 D910 H400

■素材：ヒノキ（木材保護塗料塗装）＋スチール（電気亜鉛メッキ＋ポリエステル粉体塗装）＋アルミ押出材（アルマイト処理）

# サポートハイベンチ

U261 サポートハイベンチ



散歩途中のひと休みに便利な腰掛けベンチです

■サイズ：W1314 D459 H866(座面：592)

■素材：フレーム：スチール（電気亜鉛メッキ＋ポリエステル粉体塗装）  
座面：合成木材 30 t



■散歩の途中など、ひと休みしたい時に便利なベンチです。

座面が高く、「10度の前傾角度」を設ける設計を採用し、着座時の重心移動がスムーズになり、利用者が少ない力で自然に立ち上げられるようサポートします。

■シンプルな形状で、基本的に2人掛けとなっております。手摺の形状はやさしく丸みを持たせ、立ち上がる時に握みやすい大きさとデザインにしております。

■背もたれ：後方への転倒を防ぐ安全バーとしての機能を最小限の形状で配置し、持たれかかる圧迫感をなくした開放的な意匠としています。

■座面：木材の温かみや自然な風合いを感じられる、合成木材を採用しました。



【利用イメージ】

# ウォータースプラッシュ



## 暑熱対策と遊びを両立した親水スポット

上部のボールから清涼な水しぶきを全方向へ噴射し、広場一帯に涼やかな空間を創出する親水施設です。気化熱による冷却効果で体感温度の上昇を抑え、夏季の暑熱対策や熱中症対策に貢献します。

きらめく水粒は利用者が自然と集まる広場空間へ行き渡り、見た目にも涼しさを感じられる快適な環境を演出します。また、子どもたちが水遊びを楽しめる親水スポットとして、水に触れる心地よさや全身で感じる涼しさを体験できます。



※一次給水は別途となります。  
※パースはイメージです。色の仕上り等実物と多少異なります。

## 製品のポイント

### 01 暑熱対策×水遊び




夏季の暑熱対策や熱中症対策に貢献するほか、子どもたちが水遊びを楽しめる親水スポットとして活用できます。

### 02 ボタン式で簡単に操作可能



ボタンを押すと全方向に水しぶきが噴射されます。シンプルな操作で利用できるため、子どもから大人まで、障がいの有無にかかわらず、誰もが気軽に利用できます。

### 03 ホースで簡単に利用可能



給水ホースを接続するだけで利用できるため、簡単な設置で手軽に涼しく快適な空間を創出できます。

### 04 シンプルかつ洗練されたデザイン



球体とシャープな支柱を組み合わせたシンプルかつ洗練されたデザインにより、周辺景観と調和しながら広場のシンボルとして存在感を発揮します。



SUS  
標準耐用年数  
**30年**  
塩害  
対策

主要構造体

ステンレス STAINLESS



耐蝕性





高強度



温度耐性

## ～フラワーポット～ Flower Pot

- 腰をあまりかがめずに鑑賞したり手入れができる高床花壇。
- 花をモチーフにしたデザインが利用者に親しみを与えます。
- 下部に空間を確保し、車椅子のまま花のお世話ができます。
- 機能性の高いテーブルパネルを設け、車いすの方が使いやすく、親子でも楽しく利用できます。
- コンパクトサイズで、狭いスペースを有効に活用できます。



### テーブルパネル部

道具挿し


スコップ等が落ちないように挿しておきます。

迷路イラスト

子供と一緒に迷路遊びも楽しめます。

車いす引き寄せグリップ

車いすのアクセスをサポートします。




テーブルパネル

天板:高密度ポリエチレン

花の苗やスコップ、じょうろなど、小物を置くミニテーブル。

天板:再生木材製

排水口を設け  
余分な水分を排出。  
※ホースは別途



テーブルパネルは、別のカラーバリエーションもあります。  
※ご希望の際は弊社までご連絡ください。



(神明町電車道公園)